

| | Leeftijd | Plastisch chirurg | KNO arts | Logopedist | Orthodontis | Kaakchirurg | Psycholoog | Kinder anesthesist | Fotograaf | Klinisch geneticus | Casemanager |
|--------|---------------------------|---|----------|---|--|--------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| fase 1 | < 2 wk na geboorte | indien nodig start dynacleft | | √ | | | √ | | √ | √ | √ |
| | 1 maand voor operatie | √ | | √ | | | | √ | √ | √ | |
| | 3-4 mnd | lip- en kaak sluiting | | √ | | | √ | √ | | | √ |
| | 1 wk na OK | √ | | | | | √ | | | | |
| | 6 weken na OK | √ | | | | | √ | | √ | | |
| | 9-10 maanden | ghemelte sluiting | | √ | | | √ | √ | | | √ |
| | 1 wk na OK | √ | | | | | √ | | | | |
| | 6 wk na OK | √ | | | | | √ | | | | |
| | 1 jaar, start schisispoli | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ |
| fase 2 | 3 jaar | spraak corrigerende ingreep indien nodig | √ | inventarisatie taal en spraakontwikkeling | groei en gebits ontwikkeling | | begeleiden in schoolkeuze, weerbaarheidstraining (zn) | √ | | | √ |
| | 6 jaar | | | inventarisatie taal en spraakontwikkeling en zn analyse VPI functie | | | | √ | √ | | √ |
| fase 3 | 8 jaar | Sluiten rest schisis/fistels indien nodig | √ | √ | timing voor orthodontische voorbehandeling | | √ | √ | √ | | √ |
| | 10 jaar | √ | √ | √ | √ | bottransplantaat in kaakspleet | √ | | | | √ |
| | 15 jaar | litteken correctie en of neuscorrectie indien nodig | √ | √ | Orthodontische behandeling | √ | √ | | √ | | √ |
| fase 4 | exit poli | litteken correctie en of neuscorrectie indien nodig | | √ | Kaakstand correctie indien nodig | | √ | | √ | √ | √ |