

MUMC+ Behandelplan bij lip-kaak schisis											
	Leeftijd	Plastisch chirurg	KNO arts	Logopedist	Orthodontis	Kaakchirurg	Psycholoog	Kinder anesthesist	Fotograaf	Klinisch geneticus	Casemanager
fase 1	< 2 wk na geboorte	√		√			√			√	√
	1 maand voor operatie	√		√				√	√	√	
	3-4 mnd	lip- en kaak sluiting		√			√	√			√
	1 wk na OK	√					√				
	6 wk na OK	√							√		
	1 jaar, start schisispoli	√	√	√	√	√	√	√	√		√
fase 2	3 jaar	spraak corrigerende ingreep indien nodig	√	inventarisatie taal en spraakontwikkeling	groeï en gebits ontwikkeling		begeleiden in schoolkeuze, weerbaarheidstraining (zn)	√			√
	6 jaar		inventarisatie taal en spraakontwikkeling en zn analyse VPI functie					√	√		√
fase 3	8 jaar	√	√	√	timing voor orthodontische voorbehandeling		√				√
	10 jaar	√	√	√	√	bottransplantaat in kaakspleet indien nodig	√		√		√
	15 jaar	litteken correctie en of neuscorrectie indien nodig	√	√	Orthodontische behandeling	√	√				√
fase 4	exit poli	litteken correctie en of neuscorrectie indien nodig		√	Kaakstand correctie indien nodig		√		√	√	√